

## FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y POTASIO.

VECA PLUS POTASIO está especialmente recomendado para todo tipo de cultivos con bajo vigor, poco calibre, falta de color, regula acidez, favorece la formación y traslocación de carbohidratos (azúcares). VECA PLUS POTASIO contiene extracto de algas cuyos ingredientes activos se potencian en la mezcla para estimular procesos celulares claves, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes, aumentando su poder antioxidante y resistencia a estrés ambiental, mejora almacenamiento de la fruta en frío, y aumenta la turgencia de las hojas y ayuda a una mejor eficiencia fotosintética.

### APLICACIÓN

### FOLIAR

#### Composición

#### p/v

Macrocystis Pyrifera

20,0%

Potasio (Mg)

25,0%

AV  
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

## BENEFICIOS

### Formatos



- Fuente directa de Potasio.
- Favorece la economía de agua ya que regula la apertura y cierre de estomas, favoreciendo la turgencia de los tejidos.
- Ayuda al movimiento de azúcares al fruto favoreciendo color, sabor y crecimiento celular.
- Aumenta tolerancia a variaciones térmicas abruptas.
- El Potasio es cofactor de mas de 40 enzimas, relacionadas al metabolismo de los carbohidratos.



Macrocystis pyrifera

## FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y POTASIO.

Las deficiencias de potasio se observan como amarillamiento en los bordes de las hojas, especialmente las más viejas. Los bordes amarillentos se vuelven marrones y mueren. Plantas con tallos delgados y menor desarrollo. Mayor susceptibilidad a sequía, plagas y enfermedades. Frutos más pequeños y de menor calidad. Menor rigidez, tallos que se doblan fácilmente. Curvatura hacia abajo en las hojas y aparición de manchas que luego se necrosan.

### RECOMENDACIÓN DE USO

### DOSIS L/HA

<b>FRUTALES</b>	4-8 tratamientos cada 15 días, primera aplicación después de cuaja, hasta completar 20-40 L/ha/ciclo.	4-6 L
<b>BERRIES</b>	Aplicar desde inicio de quiebre de color. Repetir cada 10 días hasta llegar a cosecha.	4-6 L
<b>CUCURBITÁCEAS</b>	Durante crecimiento de fruto repitiendo cada 14 días.	2-3 L
<b>UVA DE MESA, VINÍFERA Y PISQUERA</b>	Aplicar en la última fase del cultivo, inicio de pinta y repetir 10 días después.	4-6 L
<b>SOLANÁCEAS</b>	Primera aplicación 45 días antes de cosecha. Segunda aplicación 30 días antes de cosecha. Tercera aplicación 15 días antes de cosecha.	4-6 L
<b>PRADERAS</b>	Junto a fitosanitarios.	2-3 L

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

Para dudas o consultas contactar al encargado de su zona AgroVeca o con el departamento técnico de AGROVECA SPA  
[www.agroveca.cl](http://www.agroveca.cl)  
[www.agroveca.com.pe](http://www.agroveca.com.pe)  
 Formulado por AGROVECA SpA. Germán Riesco 302 Of - 326 - Rancagua, Sexta Región. [contacto@agroveca.cl](mailto:contacto@agroveca.cl)

