

VECA BALANCE

BIOESTIMULANTE NO MICROBIANO A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y NITRÓGENO NÍTTRICO.

VECA BALANCE bioestimulante no microbiano natural, enriquecido con biomoléculas activas provenientes de algas marinas, conocidas por su alta concentración de compuestos orgánicos como Manitol, Ácido alginico y aminoácidos libres, que facilitarán una mejor absorción y traslocación de nutrientes, contribuyendo al bienestar general de las plantas. Los aminoácidos libres de VECA BALANCE como Prolina, Serina y Ácido glutámico, ayudarán a mejorar la respuesta de las plantas ante diversas condiciones ambientales. Este producto apoya la vitalidad y desarrollo equilibrado de las plantas, mejorando la calidad y rendimiento de los cultivos.

APLICACIÓN

FOLIAR

Composición

p/v

Macrocystis Pyrifera

25,0%

Manitol

2,0%

Ácido alginico

5,0%

Aminoácidos libres

16,0%

Prolina, Serina, ác glutámico




SOLUCIONES SIN ESTRÉS

Formatos



BENEFICIOS

- Aumenta tasa fotosintética.
- Mayor calibre y mejora la calidad de fruta.
- División, diferenciación y elongación celular sin estrés, gracias a su alto contenido de algas.
- Ayuda a la traslocación de nutrientes y aporta aminoácidos.
- Mejor condición de post cosecha, gracias su alto contenido de extracto de algas y aminoácidos.





BIOESTIMULANTE NO MICROBIANO A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y NITRÓGENO NÍTICO.

Aplicar cuando las plantas muestran síntomas de estrés ambiental, crecimiento desbalanceado, problemas en la absorción de nutrientes, o una reducción en la calidad del rendimiento. Este producto apoya la vitalidad general, la resistencia a estrés, y la eficiencia en el uso de nutrientes, asegurando un desarrollo equilibrado y saludable.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS L/HA

FRUTALES CADUCOS	Primera aplicación a Inicio de floración. Segunda aplicación fruto cuajado. Tercera aplicación en crecimiento de fruto.	2-3 L
FRUTALES PERSISTENTES	Primera aplicación a Inicio de floración. Segunda aplicación fruto cuajado. Tercera aplicación en crecimiento de fruto.	1-2 L
HORTALIZAS DE HOJA	10 días después de trasplante.	0,5-1 L
HORTALIZAS DE FRUTO	Primera aplicación a Inicio de floración. Segunda aplicación, fruto cuajado. Tercera aplicación en crecimiento de fruto.	0,5-1 L
CEREALES	Primera aplicación en macolla y repetir a inicios de floración.	0,5-1 L
BERRIES	Inicio de floración, repetir cada 3-4 semanas hasta completar 4-5 aplicaciones o repetir cada 7 - 15 días, hasta completar 4-5 aplicaciones.	1-1,5 L
UVA DE MESA	1era aplicación a inicio de floración, 2da aplicación en baya de 4-6 mm y repetir a los 7 y 15 días de la segunda aplicación.	1-2 L

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

Para dudas o consultas contactar al encargado de su zona AgroVeca o con el departamento técnico de AGROVECA SPA
www.agroveca.cl
www.agroveca.com.pe
 Formulado por AGROVECA SpA. Germán Riesco 302 Of - 126 - Rancagua, Sexta Región. contacto@agroveca.cl



SOLUCIONES SIN ESTRÉS

